






Bauder Retentionsdächer – Übersicht

	Flachdächer			Deckenflächen	
DIN-Norm	DIN 18531 (nicht genutzte und genutzte Dächer)			DIN 18532 (befahrbare Hofkellerdecken)	(i.d.R. Tiefgargendecken) DIN 18533 (erdüberschüttete Decken / nicht befahrbare Hofkellerdecken)
Richtlinie	Flachdachrichtlinie (ZVDH)			Flachdachrichtlinie (ZVDH)	Flachdachrichtlinie (ZVDH)
Typ	BauderGREEN RetentionAbflussbeiwert	BauderGREEN RetentionDrossel	BauderGREEN RetentionDrossel	BauderGREEN Retention Drossel	BauderGREEN Retention Drossel
Vorgabe	Abflussbeiwert Cs	Drosselung am Dachablauf l/s	Drosselung am Dachablauf l/s	Drosselung am Dachablauf l/s	Drosselung am Dachablauf l/s
Gefälle	i.d.R. mit Gefälle	gefällelos	gefällelos	gefällelos	gefällelos
	Extensive Begrünung 	Extensive Begrünung 	Terrassen / Balkone 	befahrbare Verkehrsdächer bis Vorgabe N3 	Intensive Begrünung 
Substrat / Pflasterbelag	BauderGREEN Substrat BBT-R	BauderGREEN Substrat EM 1250	Terrassenplatten in Bettungsschicht	Pflasterbelag in Bettungsschicht und Tragschichten	BauderGREEN Substrat IM 1250
Filterschicht	BauderGREEN FV 125	BauderGREEN FV 125	BauderGREEN FV 300	BauderGREEN FV 300	BauderGREEN FV 125
Dränageschicht	BauderGREEN RE 40	BauderGREEN RE 40 mit BauderGREEN Mineraldrän BS verfüllt/überfüllt	BauderGREEN RWR 100	BauderGREEN RWR D100	BauderGREEN RE 40 mit BauderGREEN Mineraldrän BS verfüllt/überfüllt
Schutzschicht	BauderGREEN FSM 600	BauderGREEN FSM 600	BauderGREEN FSM 600	BauderGREEN FSM 600	BauderGREEN FSM 600
Trenn- und Gleitschicht			BauderGREEN PE 02	BauderGREEN PE 02 - 2 x	
Oberlagsbahn	BauderSMARAGD, wurzelfest	BauderSMARAGD, wurzelfest	BauderSMARAGD, wurzelfest	BauderSMARAGD, wurzelfest (Mehrfammenbrenner)	BauderSMARAGD, wurzelfest
Erste Abdichtungslage	BauderTEC KSA DUO 35	BauderTEC KSA DUO 35	BauderTEC KSA DUO 35	BauderKOMPAKT ULK (in Heißbitumen/Reißprobe)	BauderKOMPAKT ULK (in Heißbitumen/ohne Reißprobe)
Gefälledämmung - verklebt	BauderPIR FA Gefälle und	-	-	-	-
ebene Dämmung - verklebt	BauderPIR FA / FA-TE als Grunddämmung	BauderPIR FA / FA-TE	BauderPIR FA / FA-TE	-	-
Dampfsperre	BauderFLEX DNA	BauderFLEX DNA	BauderFLEX DNA	-	-
Bitumen-Voranstrich	Bauder Burkolit Plus	Bauder Burkolit Plus	Bauder Burkolit PLUS	Bauder Burkolit Plus	Bauder Burkolit Plus
Untergrundvorbehandlung	scharf abkehren	scharf abkehren	scharf abkehren	abtragendes Verfahren / Messung / Haftzugfestigkeit	scharf abkehren
Unterkonstruktion	Beton	Beton	Beton	Beton	Beton
Ergänzungsprodukte	normaler Dachablauf (Gullyhersteller)	Drosselablaufkörper (Gullyhersteller)	Drosselablaufkörper (Gullyhersteller)	Drosselablaufkörper (Gullyhersteller)	Drosselablaufkörper (Gullyhersteller)