



BauderDIAMANT

Durchwurzelungssichere Hochwert-Oberlage –
ohne den Einsatz von Wurzelschutzmittel





- ☐ Wurzelfest nach FLL
ohne den Einsatz von
Wurzelschutzmittel
- ☐ Hochwärmestandfest
bis 150 °C
- ☐ Hochwiderstandsfest
- ☐ Graphitschwarze
Bestreuung
- ☐ Abgestimmt im
Bauder-System

BauderDIAMANT

Sicher. Hart. Innovativ.

Eine Dachbegrünung ja, aber auch an die richtige Oberlagsbahn gedacht? Dann ist unsere BauderDIAMANT die optimale Grundlage für das Gründach. Sie ist eine innovative und wurzelfeste Oberlage, welche so noch nicht existierte. BauderDIAMANT reiht sich in unsere hochkarätigen durchwurzelungssicheren Polymerbitumen-Schweißbahnen ein.

Eine einzigartige wurzelfeste Oberlagsbahn! Was macht die BauderDIAMANT so besonders?

Kurz gesagt: „Hart wie ein Diamant“. Diamanten zählen nicht nur zu den wertvollsten, sondern auch zu den härtesten Edelsteinen der Welt, deshalb ist der Name hier Programm. Die BauderDIAMANT ist so hart, dass keine Wurzel des Gründachs ihren Weg durch die Dachhaut findet und doch lässt sie sich gut verarbeiten.


Mit einem innovativen Massenkonzentrat ausgestattet, bietet die Oberlagsbahn eine natürliche Barriere (gemäß FLL-Richtlinie) und das ohne den Einsatz von Wurzelschutzmittel. BauderDIAMANT wurde den sich ändernden Witterungsverhältnissen angepasst und widersteht selbst höchsten Temperaturen. Das „Deckmassenabrutschen“ z.B. in der schrägen Fläche wie auch im Attika-Bereich ist daher nahezu unmöglich.



BauderDIAMANT

Im System abgestimmt

BauderDIAMANT – die perfekte Systemergänzung. Bauder bietet Ihnen mit sicheren und bewährten Systemen den idealen Dachaufbau. Von der Dampfsperre bis zur Photovoltaikanlage bekommen Sie alles aus einer Hand. Mit der neuen BauderDIAMANT setzen wir im Gründachbereich neue Maßstäbe und bieten somit perfekt aufeinander abgestimmte Produkte auf dem Dach.



Entdecken Sie weitere Produktneuheiten im System:

- 1 BauderSOLAR G**
Photovoltaikanlage
- 2 BauderGREEN Extensiv Begrünung**
BauderGREEN FV 125
BauderGREEN RE 40
BauderGREEN FSM 600
- 3 BauderDIAMANT**
Oberlage
- 4 BauderTEC KSA VL 35**
1. Abdichtungslage
- 5 BauderECO FF**
Hartschaumdämmplatte aus
biomassenbilanziertem Polyurethan
- 6 BauderFLEX DNA**
Dampfsperre
- 7 BauderBIT EM-VP**
Voranstrich
- 8 Betonuntergrund**

Als kollektive Absturzsicherung:
BauderSECUTEC BARRIER-FSM –
Sicherheitsgeländer

OHNE DEN
EINSATZ VON
WURZELSCHUTZ-
MITTEL

Paul Bauder GmbH & Co. KG

Werk Stuttgart

Korntaler Landstraße 63

D-70499 Stuttgart

Telefon 0711 8807-0

Telefax 0711 8807-300

stuttgart@bauder.de

www.bauder.de

Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

Gedruckt auf Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und kontrollierter Herkunft.
1723BR/1223 DE