




PSA-STRING-2

BauderSECUTEC by INNOTECH



[mm]

1x




FRONT

1.



BACK

2.




BACK





SIDE

3.



FRONT





PSA-STRING-2

BauderSECUTEC by INNOTECH



PRODUKT: STRING-2

HERSTELLER: **INNOTECH Arbeitsschutz GmbH**

SERIENNR.

HERSTELLUNGSJAHR:

EIGENTÜMER / FIRMA:

Die periodische Überprüfung ist mindestens 1 x pro Jahr von einer SACHKUNDIGEN PERSON durchzuführen und zu dokumentieren!

DATUM	PRÜFBEFUND / BEMERKUNGEN	✓ ✗	PRÜFER / UNTERSCHRIFT
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			



PSA-STRING-2

BauderSECUTEC by INNOTECH



PRODUCT: STRING-2

MANUFACTURER: **INNOTECH Arbeitsschutz GmbH**

SERIAL NO.

YEAR OF MANUFACTURE:

OWNER / COMPANY:

**The periodic inspection must be performed and documented
at least once per year by an EXPERT.**

DATE	TEST RESULTS / COMMENTS	✓ ✗	INSPECTOR / SIGNATURE
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			



PSA-STRING-2

ZEICHEN & MARKIERUNGEN
SIGNS & MARKINGS

BauderSECUTEC by INNOTECH

①	Name:		
②	 		③
Verbindungsmittel / Lanyard			
④	STRING 2	SIZE: L	⑤
⑥	01/2023	Länge: 465 mm	⑦
⑧	ID - Nr.: P-102400	Serie: 23/?????	⑨
⑩	CE 0408	EN 354:2010	⑪

DE

- A) Name oder Logo des Herstellers/Vertreibers:
 B) Typenbezeichnung:
 C) Zeichen, dass die Gebrauchsanleitung zu beachten ist:
 D) Kennnummer der bei der Produktüberwachung eingeschalteten Prüfstelle:
 E) CE-Konformitätskennzeichnung:
 F) Baujahr und Seriennummer des Herstellers:
 G) Nummer der entsprechenden Norm:
 H) Größe:
 I) Name des Eigentümers / des Benutzers:
 J) Länge:

INNOTECH
STRING-2



ID - Nr.: P-....
 CE 0408
 MM/JJJJ, JJ/....
 EN 354
 L
 Name:
 ... mm

EN

- A) Name or logo of the manufacturer/reseller:
 B) Type designation:
 C) Indication that instructions in the manual must be followed:
 D) Identification number of the testing authority which tested the product:
 E) CE conformity marking:
 F) Year of manufacture and manufacturer's serial number:
 G) Number of the applicable standard:
 H) Size:
 I) Name of the owner / user:
 J) Length:

INNOTECH
STRING-2



ID no.: P-....
 CE 0408
 MM/JJJJ, JJ/....
 EN 354
 L
 Name:
 ... mm



PSA-STRING-2

VERWENDUNGSDAUER
SERVICE LIFE

BauderSECUTEC by INNOTECH

DE

Die Verwendungsdauer der Schutzausrüstung ist vom jeweiligen Einsatz abhängig und kann aufgrund unterschiedlicher Verwendungshäufigkeiten, Einsatzbedingungen, Pflege und Lagerung **NICHT** allgemein gültig definiert werden.

Bei Einhaltung der Verwendungsvorschriften beträgt die **Verwendungsdauer** ab Herstellungsjahr, bei jährlicher Überprüfung durch einen Fach-/Sachkundigen **maximal 10 Jahre**.



Reparaturen, Veränderungen oder Ergänzungen an der Schutzausrüstung dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

EN

The service life of the protective equipment depends on the actual use, and CANNOT be defined in a way that is generally valid, due to different frequencies of use, usage conditions, care, and storage.

When used in compliance with the usage guidelines, and inspected annually by an expert, the **service life** is up to **10 years maximum**, starting from the year of manufacture.



Repairs, modifications, or additions to the protective equipment must be executed only by the manufacturer.


INNOTECH WEB-APP

INNO|doc

Simple. Clear. Document.



www.innotech.at/de/innodoc



INNOTECH Arbeitsschutz GmbH

Laizing 10, A-4656 Kirchham

T: +43 7619 22122-0

office@innotech.at | www.innotech.at



PSA-STRING-2
www.innotech.at