


BauderSECUTECH by INNOTECH

VARIO-45



CZ – POZOR: Práce s výrobkem INNOTECH je povolena teprve po kompletním přečtení a porozumění bezpečnostních pokynů a návodu k montáži.

DE – ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Sicherheitshinweise und Montageanleitung vollständig gelesen und verstanden wurden.

DK – GIV AGT: Det er først tilladt at anvende INNOTECH-produktet, efter du har læst og forstået sikkerhedshenvisningerne og monteringsvejledningen.

EN – ATTENTION: Use of the INNOTECH product is permitted only after the safety instructions and instruction manual in the respective language have been read.

ES – ATENCIÓN: Solo se autorizará el uso del producto INNOTECH una vez que se hayan leído y entendido completamente las indicaciones de seguridad y las instrucciones de montaje.

FR – ATTENTION : L'utilisation du produit INNOTECH n'est autorisée qu'après avoir intégralement lu et compris les consignes de sécurité et la notice de montage.

HU – FIGYELEM: Az INNOTECH termék használatát csak akkor engedhető meg, ha a biztonsági utasításokat és az összeszerelési utasításokat teljes mértékben elolvasta és megértette.

IT – ATTENZIONE: L'utilizzo del prodotto INNOTECH è permesso solo previa lettura completa e comprensione integrale delle avvertenze di sicurezza e le istruzioni di montaggio.

NL – ATTENTIE: Dit INNOTECH-product mag pas worden gebruikt nadat u de gebruikershandleiding en de montagehandleiding volledig heeft gelezen en begrepen.

PL – UWAGA: Używanie produktu INNOTECH jest dozwolone dopiero po zapoznaniu się z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i instrukcją montażu.

PT – ATENÇÃO: O uso do produto INNOTECH apenas é permitido depois de terem sido lidas e compreendidas na totalidade as indicações de segurança e o manual de montagem.

SK – POZOR: Použitie výrobku INNOTECH je povolené až vtedy, keď si úplne prečítate a pochopíte bezpečnostné pokyny a montážny návod.

SL – POZOR: Uporaba izdelkov INNOTECH je dovoljena šele po tem, ko preberete in so vam jasne vse varnostne opombe in navodila za montažo.

SV – OBS: INNOTECH-produkten får inte användas, förrän säkerhets- och monteringsinstruktionerna har lästs igenom och förståtts fullständigt.

TR – DİKKAT: INNOTECH ürününün kullanımına ancak güvenlik uyarıları ve montaj talimatları tamamen okunup anlaşıldıktan sonra izin verilir.

ZH – 注意: 只有在完全阅读并理解安全提示和装配说明书之后,才允许使用INNOTECH产品。





2



3

3



4

4



4

5



5

6



7

7



7

8



8

9



10

10



13

11




15

12



23



A) 2x | M16 3D DIN9021

B) 1x | M16 DIN985

C) 28x | M8x16 ISO7380-1

D) 1x | WEICON AntiSeize ASW 10000

E) 2x | 580 x 320, t=1,5 mm

F) 4x | 1017 x 184 x 50

G) 4x | 1017 x 184 x 50

H) 2x | 2000 x 1000, t=6,0 mm

I) 4x | BARRIER-Z33, 250 x 250 x 3

➔ **VARIO: 41 kg**



INNOTECH VARIO-45



CE 0408



EN 795:2012
TYP E



EN 795:2012

50-09-Aufhänger-A

■ **Falldämpfer notwendig!** / Shock absorber required!

■ **Bei Frost oder Frostgefahr eingeschränkte Verwendung!** / Use is restricted in case of frost or danger of frost!

■ **Verwendung als Einzelschlagpunkt für eine Person!** / Use as a single anchor point for 1 person!

■ **min. Freiraum unter der Absturzstelle errechnet sich:** Herstellerangabe der verwendeten PSA + Körpergröße + 2m / min. free space below the fall point is calculated as: Manufacturer's specification of the PPE used + body height + 2m


■ **Verwendung im Seilsystem für 2 Personen (1 Person / 10m)! / Use in the lifeline system for 2 persons (1 person / 10m)!**

■ **min. Freiraum unter der Absturzstelle errechnet sich:** Herstellerangabe der verwendeten PSA + Körpergröße + 2,5m / min. free space below the fall point is calculated as: Manufacturer's specification of the PPE used + body height + 2,5m

3




[mm]



4





[mm]







[mm]

UNI-EAP-10-25

**EAP****SZH**




[mm]

**EB****EDLE**

6




[mm]





7




[mm]




+


 $16x \text{ } \diamond + \text{VARIO (41 kg)} \geq 400 \text{ kg}$
 $20x \text{ } \diamond + \text{VARIO (41 kg)} \geq 490 \text{ kg}$



+


 $12x \text{ } \diamond + \text{VARIO (41 kg)} \geq 376 \text{ kg}$
 $15x \text{ } \diamond + \text{VARIO (41 kg)} \geq 460 \text{ kg}$



[mm]





EAP

 $\geq 50 \text{ mm}$ 



EAP


 $\geq 2 \text{ kN}$
 $\geq 50 \text{ mm}$





[mm]

EAP + Z31 




BARRIER-Z31



[mm]

AIO-EB
AIO-EDLE


AIO-SZH



AIO



≥ 50 mm



INNOTECH AIO-ENDS-10



INNOTECH SHOCK-10/-11




+ 1x INNOTECH SHOCK-10/-11



+ 2x INNOTECH SHOCK-10/-11



[mm]



AIO + Z31



BARRIER-Z31



INNOTECH AIO-ENDS-10



INNOTECH SHOCK-10/-11




+ 1x INNOTECH SHOCK-10/-11




+ 2x INNOTECH SHOCK-10/-11


[mm]

AIO-EB
AIO-EDLE



AIO-SZH



AIO + Z31



BARRIER-Z31



INNOTECH AIO-ENDS-10



INNOTECH SHOCK-10/-11






+ 1x INNOTECH SHOCK-10/-11





+ 2x INNOTECH SHOCK-10/-11

[mm]




AIO + Z31 

[mm]






[mm]



1.


[mm]






2.

[mm]



3.

[mm]





4.

[mm]




5



5



16



5.

[mm]




5



5



16





6.



[mm]



2x



24



7.



[mm]





2x



24



EAP



AIO



8.




2x




24

[mm]

EAP









AIO



9.


[mm]






10.

[mm]



11.


[mm]






12.

[mm]



13.

[mm]





14.

[mm]




5



5




16



15.

[mm]



INNOTECH WEB-APP

INNO|doc

Simple. Clear. Document.



www.innotech.at/de/innodoc




INNOTECH Arbeitsschutz GmbH

Laizing 10, A-4656 Kirchham

T: +43 7619 22122-0

office@innotech.at | www.innotech.at

